

# Ceník

bez slev

Platnost: 1.1.2011 – 31.3.2011

Tento sortiment najdete i v našem konfigurátoru na [www.az-pokorny.cz](http://www.az-pokorny.cz).  
Zde můžete výrobky vyhledávat a filtrovat podle různých kritérií, například podle provozního tlaku, dimenze, média nebo koncovek.

Tento ceník obsahuje základní varianty produktů z hlediska koncovek a délek.  
Pokud potřebujete produkt jiné délky nebo s jinými koncovkami, kontaktujte nás, Váš požadavek budeme pravděpodobně schopni uspokojit.

Právo na tiskové chyby a technické změny vyhrazeno.

## Plynové hadice se závitovými koncovkami


### Typ WS-CE



Jednovrstvá hadice s drátěným opletem a plastovým opláštěním dle EN 14800. Splňuje požadavky EN 1775 a TPG 704 01.

vnitřní hadice: vlnovec z nerezové oceli  
ochrana: nerezový drátěný oplet  
opláštění: čiré PVC


### Typ VA/VA-CE



Dvouvrstvá hadice s plastovým opláštěním dle EN 14800. Splňuje požadavky EN 1775 a TPG 704 01.

vnitřní hadice: vlnovec z nerezové oceli  
ochr. hadice: nerezová ocel  
opláštění: čiré PVC


### Typ WS-Uni



Jednovrstvá hadice s plastovým opláštěním použitelná také pro vodu (i pitnou). Splňuje požadavky EN 1775 a TPG 704 01.

hadicovina: vlnovec z nerezové oceli  
opláštění: bílé PVC

### Typ NBR/KU



Dvouvrstvá hadice s plastovým opláštěním. Pro splnění požadavků EN 1775 a TPG 704 01 nutno kombinovat s tepelnou a průtokovou pojistkou, např. s kohoutem VAIT na str. B-1 tohoto ceníku.

vnitřní hadice: pryžová  
ochr. hadice: pozinkovaná ocel  
opláštění: bílé PVC

### Koncovky a jejich značení v názvu:

vnější závit:  
R ½ nebo R ¾



vnitřní závit:  
Rp ½



převlečná matice:  
G ½ nebo G ¾



### Novinka!

**otočná** koncovka  
se závitem  
vnějším R ½ (T) nebo  
vnitřním Rp ½ (T)



**Katalogové číslo** konkrétní hadice je tvořeno číslem uvedeným ve sloupci "Katalogové číslo" a čtyřmístným číslem uvedeným pod délkou hadice. Katalogové číslo hadice VA/VA-CE Rp1/2-G1/2 o délce 500 mm je tedy 01-014-002-0500.

### Typ WS-CE (dle EN 14800)

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm	3000*mm
		0300	0500	0750	1000	1250	1500	2000	3000*
01-103-411 -...	WS-CE R1/2(T)-G1/2	489,00	538,00	599,00	677,00	749,00	846,00	969,00	1 187,00
01-103-412 -...	WS-CE Rp1/2(T)-G1/2	489,00	538,00	599,00	677,00	749,00	846,00	969,00	1 187,00
01-103-401 -...	WS-CE R1/2-G1/2	419,00	465,00	525,00	590,00	655,00	735,00	850,00	1 059,00
01-103-402 -...	WS-CE Rp1/2-G1/2	419,00	465,00	525,00	590,00	655,00	735,00	850,00	1 059,00
01-103-417 -...	WS-CE G1/2-G1/2	419,00	465,00	525,00	590,00	655,00	735,00	850,00	1 059,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### Typ VA/VA-CE (dle EN 14800)

Katalogové číslo	Název	500 mm	750 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm	3000*mm
		0500	0750	1000	1250	1500	2000	3000*
01-014-021 -...	VA/VA-CE R1/2(T)-G1/2	538,00	599,00	677,00	749,00	846,00	969,00	1 187,00
01-014-022 -...	VA/VA-CE Rp1/2(T)-G1/2	538,00	599,00	677,00	749,00	846,00	969,00	1 187,00
01-014-001 -...	VA/VA-CE R1/2-G1/2	465,00	525,00	590,00	655,00	735,00	850,00	1 059,00
01-014-002 -...	VA/VA-CE Rp1/2-G1/2	465,00	525,00	590,00	655,00	735,00	850,00	1 059,00
01-014-017 -...	VA/VA-CE G1/2-G1/2	465,00	525,00	590,00	655,00	735,00	850,00	1 059,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

\* Tyto varianty neodpovídají definici délky v EN 14800 a hadice nenesou značku shody "CE". Mají i jiné artiklové číslo a název (WS-CE+ resp. VA/VA-CE+). Konstrukčně jsou však zcela shodné s ostatními délkami.

pokračování ceníku na další stránce>>>

>>pokračování ceníku z předchozí stránky

### Typ WS-Uni (pro plyn i vodu)

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500	2000	3000
01-103-102 -...	WS-Uni DN12 R1/2(T)-G1/2	358,00	401,00	459,00	512,00	569,00	633,00	739,00	939,00
01-103-103 -...	WS-Uni DN12 Rp1/2(T)-G1/2	351,00	392,00	451,00	503,00	559,00	624,00	729,00	932,00
01-103-091 -...	WS-Uni DN12 R1/2-G1/2	297,00	337,00	395,00	434,00	483,00	531,00	628,00	821,00
01-103-092 -...	WS-Uni DN12 R1/2-G3/4	315,00	355,00	412,00	452,00	500,00	549,00	645,00	839,00
01-103-093 -...	WS-Uni DN12 R3/4-G1/2	305,00	344,00	402,00	441,00	490,00	538,00	635,00	828,00
01-103-094 -...	WS-Uni DN12 R3/4-G3/4	323,00	361,00	419,00	458,00	506,00	554,00	651,00	845,00
01-103-095 -...	WS-Uni DN12 G1/2-G1/2	280,00	319,00	377,00	416,00	465,00	513,00	610,00	804,00
01-103-096 -...	WS-Uni DN12 G1/2-G3/4	298,00	337,00	395,00	434,00	482,00	530,00	628,00	821,00
01-103-097 -...	WS-Uni DN12 G3/4-G3/4	316,00	355,00	412,00	452,00	499,00	549,00	645,00	839,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### Typ NBR/KU

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500	2000	3000
01-011-001 -...	NBR/KU-ZN R1/2-G1/2	209,00	231,00	270,00	293,00	318,00	355,00	417,00	541,00
01-011-002 -...	NBR/KU-ZN R1/2-G3/4	209,00	231,00	270,00	293,00	318,00	355,00	417,00	541,00
01-011-005 -...	NBR/KU-ZN R3/4-G1/2	223,00	245,00	285,00	307,00	333,00	369,00	431,00	555,00
01-011-006 -...	NBR/KU-ZN R3/4-G3/4	223,00	245,00	285,00	307,00	333,00	369,00	431,00	555,00
01-011-009 -...	NBR/KU-ZN Rp1/2-G1/2	204,00	228,00	265,00	289,00	314,00	351,00	413,00	537,00
01-011-010 -...	NBR/KU-ZN Rp1/2-G3/4	204,00	228,00	265,00	289,00	314,00	351,00	413,00	537,00
01-011-017 -...	NBR/KU-ZN G1/2-G1/2	204,00	228,00	265,00	289,00	314,00	351,00	413,00	537,00
01-011-018 -...	NBR/KU-ZN G1/2-G3/4	204,00	228,00	265,00	289,00	314,00	351,00	413,00	537,00
01-011-021 -...	NBR/KU-ZN G3/4-G3/4	204,00	228,00	265,00	289,00	314,00	351,00	413,00	537,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

## Bezpečnostní plynové hadice k armatuře typu 657


### Typ WS-CE



Jednovrstvá hadice s drátěným opletem a plastovým opláštěním dle EN 14800. Splňuje požadavky EN 1775 a TPG 704 01.

vnitřní hadice: vlnovec z nerezové oceli  
ochrana: nerezový drátěný oplet  
opláštění: číré PVC


### Typ VA/VA-CE



Dvouvrstvá hadice s plastovým opláštěním dle EN 14800. Splňuje požadavky EN 1775 a TPG 704 01.

vnitřní hadice: vlnovec z nerezové oceli  
ochr. hadice: nerezová ocel  
opláštění: číré PVC

### Typ NBR/KU



Dvouvrstvá hadice s plastovým opláštěním. Pro splnění požadavků EN 1775 a TPG 704 01 nutno kombinovat s tepelnou a průtokovou pojistkou. Tepelná pojistka může být součástí armatury (TGSA).

vnitřní hadice: pryžová  
ochr. hadice: pozinkovaná ocel  
opláštění: bílé PVC

### Koncovka hadice (rukojeť) a armatura 657:



**Katalogové číslo** konkrétní hadice je tvořeno číslem uvedeným ve sloupci "Katalogové číslo" a čtyřmístným číslem uvedeným pod délkou hadice. Katalogové číslo hadice NBR/KU-R1/2 vč. armatury 657 o délce 800 mm je tedy 01-011-151-0800.

### Typ WS-CE (dle EN 14800)

Katalogové číslo	Název	500 mm 0500	750 mm 0750	1000 mm 1000	1250 mm 1250	1500 mm 1500	2000 mm 2000	3000*mm 3000*
01-103-431 -....	WS-CE R1/2 s arm. 657	994,00	1 104,00	1 173,00	1 265,00	1 351,00	1 521,00	1 861,00
01-103-441 -....	WS-CE R1/2 s arm. 657/TGSA	1 063,00	1 173,00	1 242,00	1 334,00	1 420,00	1 590,00	1 930,00
01-103-433 -....	WS-CE Rp1/2 s arm. 657	994,00	1 104,00	1 173,00	1 265,00	1 351,00	1 521,00	1 861,00
01-103-443 -....	WS-CE Rp1/2 s arm. 657/TGSA	1 063,00	1 173,00	1 242,00	1 334,00	1 420,00	1 590,00	1 930,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### Typ VA/VA-CE (dle EN 14800)

Katalogové číslo	Název	500 mm 0500	750 mm 0750	1000 mm 1000	1250 mm 1250	1500 mm 1500	2000 mm 2000	3000*mm 3000*
01-014-151 -....	VA/VA-CE R1/2 s arm. 657	994,00	1 104,00	1 173,00	1 265,00	1 351,00	1 521,00	1 861,00
01-014-171 -....	VA/VA-CE R1/2 s arm. 657/TGSA	1 063,00	1 173,00	1 242,00	1 334,00	1 420,00	1 590,00	1 930,00
01-014-153 -....	VA/VA-CE Rp1/2 s arm. 657	994,00	1 104,00	1 173,00	1 265,00	1 351,00	1 521,00	1 861,00
01-014-173 -....	VA/VA-CE Rp1/2 s arm. 657/TGSA	1 063,00	1 173,00	1 242,00	1 334,00	1 420,00	1 590,00	1 930,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

\* Tyto varianty neodpovídají definici délky v EN 14800 a hadice nenesou značku shody "CE". Mají i jiné artiklové číslo a název (WS-CE+ resp. VA/VA-CE+). Konstrukčně jsou však zcela shodné s ostatními délkami.

pokračování ceníku na další stránce>>

>>pokračování ceníku z předchozí stránky

### Typ NBR/KU

Katalogové číslo	Název	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm	3000 mm
		0500	0800	1000	1250	1500	2000	3000
01-011-151 -...	NBR/KU-R1/2 s arm. 657	661,00	690,00	713,00	736,00	759,00	821,00	945,00
01-011-171 -...	NBR/KU-R1/2 s arm. 657/TGSA	730,00	759,00	782,00	805,00	828,00	890,00	1 014,00
01-011-153 -...	NBR/KU-Rp1/2 s arm. 657	661,00	690,00	713,00	736,00	759,00	821,00	945,00
01-011-173 -...	NBR/KU-Rp1/2 s arm. 657/TGSA	730,00	759,00	782,00	805,00	828,00	890,00	1 014,00
01-011-152 -...	NBR/KU-R3/4 s arm. 657	672,00	701,00	724,00	747,00	770,00	832,00	956,00
01-011-172 -...	NBR/KU-R3/4 s arm. 657/TGSA	741,00	770,00	793,00	816,00	839,00	901,00	1 025,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### Samostatná armatura typu 657

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
22-200-001	armatura 657	402,00
02-020-101	armatura 657/TGSA; s tepelnou pojistkou	474,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**TGSA** - tepelná pojistka

## Bezpečnostní plynové kohouty

Výrobce: OMB Saleri, Itálie



### Bezpečnostní plynové kohouty

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
22-120-101	VAIT R1/2-G1/2; kohout přímý s tepel. a průtok. pojistkou	521,00
22-120-102	VAIT Rp1/2-G1/2; kohout přímý s tepel. a průtok. pojistkou	521,00
22-120-105	VAIT Rp1/2-Rp1/2; kohout přímý s tepel. a průtok. pojistkou	521,00
22-120-111	VAIT R1/2-G1/2; kohout rohový s tepel. a průtok. pojistkou	521,00
22-120-112	VAIT Rp1/2-G1/2; kohout rohový s tepel. a průtok. pojistkou	521,00
22-120-115	VAIT Rp1/2-Rp1/2; kohout rohový s tepel. a průtok. pojistkou	521,00
22-120-002	VAI Rp1/2-G1/2; kohout přímý s průtokovou pojistkou	312,00
22-120-012	VAI Rp1/2-G1/2; kohout rohový s průtokovou pojistkou	336,00
22-120-015	VAI Rp1/2-Rp1/2; kohout rohový s průtokovou pojistkou	336,00
22-120-201	VAT R1/2-G1/2; kohout přímý s tepelnou pojistkou	349,00
22-120-202	VAT Rp1/2-G1/2; kohout přímý s tepelnou pojistkou	349,00
22-120-212	VAT Rp1/2-G1/2; kohout rohový s tepelnou pojistkou	336,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**R** = vnější kuželový závit (ISO 7-1), **Rp** = vnitřní kuželový závit (ISO 7-1)

**G** = vnější válcový závit (ISO 228-1) - pro těsnění na plocho

V názvu je nejdříve uveden závit na vstupu do kohoutu a poté na výstupu.

## Plynové kohouty

Výrobce: Herz, Slovinsko



### Plynové kohouty

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
22-110-011	KV 362V R1/2-G1/2; kohout rohový *	189,00
22-110-012	KV 372V Rp1/2-G1/2; kohout rohový *	199,00
22-110-001	KV 362 R1/2-G1/2; kohout rohový	159,00
22-110-002	KV 372 Rp1/2-G1/2; kohout rohový	169,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.


**R** = vnější kuželový závit (ISO 7-1), **Rp** = vnitřní kuželový závit (ISO 7-1)

**G** = vnější válcový závit (ISO 228-1) - pro těsnění na plocho


\* Kohout obsahuje dětskou pojistku.

## Nerezové hadice typu WS

### Konstrukční varianty:



### Standardní koncovky:



**!** Katalogové číslo konkrétní hadice je tvořeno číslem uvedeným ve sloupci "Katalogové číslo" a čtyřmístným číslem uvedeným pod délkou hadice. Katalogové číslo hadice WSO DN16 R1/2-Rp1/2 o délce 800 mm je tedy 01-104-005-0800.

### koncovky: vnější kuželový závit R - šroubení s vnitřním závitem Rp

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500	2000
01-108-005 - ....	WSO DN10 R3/8-Rp3/8 (3/3)	386,00	424,00	483,00	521,00	570,00	618,00	715,00
01-103-005 - ....	WSO DN12 R1/2-Rp1/2 (3/3)	359,00	394,00	446,00	481,00	525,00	568,00	655,00
01-104-005 - ....	WSO DN16 R1/2-Rp1/2 (3/3)	381,00	423,00	487,00	529,00	582,00	635,00	741,00
01-105-005 - ....	WSO DN20 R3/4-Rp3/4 (3/3)	439,00	488,00	561,00	609,00	670,00	731,00	853,00
01-106-005 - ....	WSO DN25 R1-Rp1 (3/3)	556,00	619,00	713,00	776,00	855,00	934,00	1 091,00
01-107-005 - ....	WSO DN32 R5/4-Rp5/4 (3/3)	915,00	994,00	1 114,00	1 193,00	1 293,00	1 392,00	1 591,00
01-110-005 - ....	WSO DN40 R6/4-Rp6/4 (3/3)	1 701,00	1 798,00	1 944,00	2 042,00	2 163,00	2 285,00	2 529,00
01-111-005 - ....	WSO DN50 R2-Rp2 (3/3)	2 312,00	2 434,00	2 617,00	2 739,00	2 891,00	3 044,00	3 348,00
01-128-005 - ....	WSM DN10 R3/8-Rp3/8 (3/3)	531,00	596,00	694,00	759,00	840,00	921,00	1 084,00
01-123-005 - ....	WSM DN12 R1/2-Rp1/2 (3/3)	503,00	564,00	656,00	717,00	793,00	870,00	1 023,00
01-124-005 - ....	WSM DN16 R1/2-Rp1/2 (3/3)	543,00	616,00	725,00	797,00	888,00	979,00	1 161,00
01-125-005 - ....	WSM DN20 R3/4-Rp3/4 (3/3)	627,00	723,00	867,00	963,00	1 084,00	1 204,00	1 444,00
01-126-005 - ....	WSM DN25 R1-Rp1 (3/3)	783,00	897,00	1 067,00	1 181,00	1 322,00	1 464,00	1 748,00
01-127-005 - ....	WSM DN32 R5/4-Rp5/4 (3/3)	1 185,00	1 332,00	1 552,00	1 699,00	1 883,00	2 066,00	2 434,00
01-130-005 - ....	WSM DN40 R6/4-Rp6/4 (3/3)	2 093,00	2 276,00	2 549,00	2 732,00	2 959,00	3 187,00	3 643,00
01-131-005 - ....	WSM DN50 R2-Rp2 (3/3)	2 768,00	2 993,00	3 331,00	3 556,00	3 837,00	4 119,00	4 681,00

### koncovky: oboustranně nipl s převlečnou maticí

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500	2000
01-101-008 - ....	WSO DN6 G1/4-G1/4	595,00	634,00	692,00	731,00	780,00	828,00	925,00
01-103-008 - ....	WSO DN12 G1/2-G1/2	348,00	383,00	435,00	470,00	514,00	557,00	644,00
01-104-008 - ....	WSO DN16 G3/4-G3/4	467,00	509,00	572,00	615,00	668,00	721,00	827,00
01-105-008 - ....	WSO DN20 G1-G1	531,00	580,00	653,00	702,00	762,00	823,00	945,00
01-106-008 - ....	WSO DN25 G5/4-G5/4	655,00	718,00	812,00	875,00	954,00	1 033,00	1 190,00
01-107-008 - ....	WSO DN32 G6/4-G6/4	1 031,00	1 110,00	1 230,00	1 309,00	1 409,00	1 508,00	1 707,00
01-110-008 - ....	WSO DN40 G2-G2	1 827,00	1 925,00	2 071,00	2 168,00	2 290,00	2 412,00	2 656,00
01-121-008 - ....	WSM DN6 G1/4-G1/4	733,00	789,00	873,00	929,00	1 000,00	1 070,00	1 211,00
01-123-008 - ....	WSM DN12 G1/2-G1/2	492,00	554,00	645,00	707,00	783,00	860,00	1 012,00
01-124-008 - ....	WSM DN16 G3/4-G3/4	629,00	702,00	811,00	883,00	974,00	1 065,00	1 247,00
01-125-008 - ....	WSM DN20 G1-G1	722,00	818,00	962,00	1 058,00	1 178,00	1 298,00	1 538,00
01-126-008 - ....	WSM DN25 G5/4-G5/4	884,00	997,00	1 167,00	1 281,00	1 423,00	1 564,00	1 848,00
01-127-008 - ....	WSM DN32 G6/4-G6/4	1 295,00	1 442,00	1 662,00	1 809,00	1 992,00	2 176,00	2 543,00
01-130-008 - ....	WSM DN40 G2-G2	2 237,00	2 419,00	2 693,00	2 875,00	3 103,00	3 331,00	3 787,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

pokračování ceníku na další stránce>>

>>pokračování ceníku z předchozí stránky

### koncovky: vnější kuželový závit R - nipl s převlečnou maticí

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500	2000
01-101-007 - ....	WSO DN6 R1/4-G1/4	527,00	566,00	624,00	663,00	711,00	760,00	857,00
01-108-007 - ....	WSO DN10 R3/8-G1/2	399,00	438,00	496,00	535,00	583,00	632,00	729,00
01-103-007 - ....	WSO DN12 R1/2-G1/2	344,00	379,00	431,00	466,00	510,00	553,00	641,00
01-104-007 - ....	WSO DN16 R1/2-G3/4	376,00	419,00	482,00	525,00	578,00	631,00	736,00
01-105-007 - ....	WSO DN20 R3/4-G1	436,00	485,00	558,00	607,00	668,00	729,00	850,00
01-106-007 - ....	WSO DN25 R1-G5/4	557,00	620,00	714,00	777,00	856,00	935,00	1 092,00
01-107-007 - ....	WSO DN32 R5/4-G6/4	919,00	999,00	1 118,00	1 198,00	1 297,00	1 397,00	1 596,00
01-110-007 - ....	WSO DN40 R6/4-G2	1 669,00	1 766,00	1 912,00	2 010,00	2 131,00	2 253,00	2 497,00
01-121-007 - ....	WSM DN6 R1/4-G1/4	657,00	713,00	797,00	853,00	924,00	994,00	1 135,00
01-128-007 - ....	WSM DN10 R3/8-G1/2	530,00	594,00	692,00	757,00	838,00	919,00	1 082,00
01-123-007 - ....	WSM DN12 R1/2-G1/2	485,00	547,00	638,00	700,00	776,00	853,00	1 006,00
01-124-007 - ....	WSM DN16 R1/2-G3/4	523,00	595,00	704,00	777,00	868,00	959,00	1 140,00
01-125-007 - ....	WSM DN20 R3/4-G1	623,00	719,00	863,00	959,00	1 079,00	1 199,00	1 439,00
01-126-007 - ....	WSM DN25 R1-G5/4	781,00	894,00	1 064,00	1 178,00	1 320,00	1 461,00	1 745,00
01-127-007 - ....	WSM DN32 R5/4-G6/4	1 177,00	1 324,00	1 544,00	1 691,00	1 874,00	2 058,00	2 425,00
01-130-007 - ....	WSM DN40 R6/4-G2	2 070,00	2 252,00	2 526,00	2 708,00	2 936,00	3 164,00	3 620,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### koncovky: oboustranně připájené měděné nátrubky

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500
01-103-085 - ....	WSO DN12 Cu12*1/50-Cu12*1/50	189,00	217,00	259,00	286,00	320,00	355,00
01-104-085 - ....	WSO DN16 Cu18*1/50-Cu18*1/50	244,00	282,00	338,00	376,00	423,00	471,00
01-105-085 - ....	WSO DN20 Cu22*1/50-Cu22*1/50	285,00	340,00	423,00	478,00	547,00	616,00
01-106-085 - ....	WSO DN25 Cu28*1/50-Cu28*1/50	378,00	452,00	562,00	635,00	727,00	819,00
01-123-085 - ....	WSM DN12 Cu12*1/50-Cu12*1/50	536,00	580,00	648,00	693,00	749,00	805,00
01-124-085 - ....	WSM DN16 Cu18*1/50-Cu18*1/50	627,00	701,00	811,00	884,00	976,00	1 068,00
01-125-085 - ....	WSM DN20 Cu22*1/50-Cu22*1/50	723,00	811,00	943,00	1 030,00	1 140,00	1 250,00
01-126-085 - ....	WSM DN25 Cu28*1/50-Cu28*1/50	794,00	917,00	1 100,00	1 223,00	1 376,00	1 529,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### koncovky: oboustranně přivařené nerezové nátrubky

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500
01-103-082 - ....	WSO DN12 VA15*1/50-VA15*1/50	175,00	203,00	244,00	272,00	306,00	341,00
01-104-082 - ....	WSO DN16 VA20*1/50-VA20*1/50	213,00	250,00	307,00	345,00	392,00	439,00
01-105-082 - ....	WSO DN20 VA26,9*1,6/50-VA26,9*1,6/50	254,00	309,00	392,00	447,00	516,00	585,00
01-106-082 - ....	WSO DN25 VA33,7*1,6/50-VA33,7*1,6/50	311,00	384,00	495,00	568,00	660,00	752,00
01-123-082 - ....	WSM DN12 VA15*1/50-VA15*1/50	361,00	406,00	473,00	518,00	574,00	630,00
01-124-082 - ....	WSM DN16 VA20*1/50-VA20*1/50	429,00	502,00	613,00	686,00	778,00	870,00
01-125-082 - ....	WSM DN20 VA26,9*1,6/50-VA26,9*1,6/50	491,00	578,00	710,00	798,00	908,00	1 017,00
01-126-082 - ....	WSM DN25 VA33,7*1,6/50-VA33,7*1,6/50	578,00	700,00	884,00	1 006,00	1 159,00	1 312,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

## Nerezové hadice WS varianta WS-T

### 1. koncovka



**R** – pevná koncovka  
s vnějším kuželovým  
závitem

### 2. koncovka



**Rp** – otočná  
koncovka s vnitřním  
kuželovým závitem

### 2. koncovka - řez



### Varianta WS-T (s otočnou koncovkou) R - Rp

Katalogové číslo	Název	300 mm	500 mm	800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	2000 mm
		0300	0500	0800	1000	1250	1500	2000
01-103-071 - ....	WSO-T DN12 R1/2-Rp1/2	414,00	456,00	518,00	561,00	613,00	665,00	770,00
01-105-071 - ....	WSO-T DN20 R3/4-Rp3/4	549,00	607,00	695,00	754,00	827,00	900,00	1 046,00
01-106-071 - ....	WSO-T DN25 R1-Rp1	765,00	835,00	938,00	1 008,00	1 094,00	1 181,00	1 354,00
01-123-071 - ....	WSM-T DN12 R1/2-Rp1/2	602,00	681,00	801,00	880,00	980,00	1 079,00	1 278,00
01-125-071 - ....	WSM-T DN20 R3/4-Rp3/4	825,00	954,00	1 147,00	1 275,00	1 436,00	1 597,00	1 919,00
01-126-071 - ....	WSM-T DN25 R1-Rp1	1 135,00	1 271,00	1 475,00	1 612,00	1 782,00	1 952,00	2 292,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

## Cats – montážní systém nerezových ohebných trubek

Materiály trubek **AISI 304** a **AISI 316 L** jsou oba certifikovány pro pitnou vodu a plyn.  
Trubky dodáváme v 5-ti až 60-ti metrových rolích (délky vždy v násobcích 5 metrů).

**Na vyžádání lze dodat materiály a prvky splňující požadavky EN 15266**

### Trubky CATS - metráž bez opláštění



Katalogové číslo	Název	Cena/m
14-002-001	WRO304 DN8; trubka Cats AISI 304 vyžíhaná	130,00
14-002-002	WRO304 DN12; trubka Cats AISI 304 vyžíhaná	150,00
14-002-003	WRO304 DN16; trubka Cats AISI 304 vyžíhaná	180,00
14-002-004	WRO304 DN18; trubka Cats AISI 304 vyžíhaná*	200,00
14-002-005	WRO304 DN20; trubka Cats AISI 304 vyžíhaná	220,00
14-002-006	WRO304 DN23; trubka Cats AISI 304 vyžíhaná*	250,00
14-002-007	WRO304 DN25; trubka Cats AISI 304 vyžíhaná	280,00
14-002-101	WRO316L DN8; trubka Cats AISI 316L vyžíhaná	155,00
14-002-102	WRO316L DN12; trubka Cats AISI 316L vyžíhaná	175,00
14-002-103	WRO316L DN16; trubka Cats AISI 316L vyžíhaná	205,00
14-002-104	WRO316L DN18; trubka Cats AISI 316L vyžíhaná*	225,00
14-002-105	WRO316L DN20; trubka Cats AISI 316L vyžíhaná	245,00
14-002-106	WRO316L DN23; trubka Cats AISI 316L vyžíhaná*	275,00
14-002-107	WRO316L DN25; trubka Cats AISI 316L vyžíhaná	305,00

### Trubky CATS - metráž s opláštěním



Katalogové číslo	Název	Cena/m
14-002-512	WRO304 DN12 PVC bílé; trubka Cats AISI 304 s opláštěním	175,00
14-002-513	WRO304 DN16 PVC bílé; trubka Cats AISI 304 s opláštěním	215,00
14-002-515	WRO304 DN20 PVC bílé; trubka Cats AISI 304 s opláštěním	275,00
14-002-502	WRO304 DN12 PVC žluté; trubka Cats AISI 304 s opláštěním	175,00
14-002-503	WRO304 DN16 PVC žluté; trubka Cats AISI 304 s opláštěním	215,00
14-002-505	WRO304 DN20 PVC žluté; trubka Cats AISI 304 s opláštěním	275,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

\* Montážní sada standardně neobsahuje nástroje pro použití těchto rozměrů. Nutno doobjednat zvlášť.

pokračování ceníku na další stránce>>

>>pokračování ceníku z předchozí stránky

**Profi sada**



### Nářadí

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
03-003-001	<b>Profi sada</b> (lis Cats 120 s nástroji DN8, DN12, DN16, DN20 a DN25, řezák Cats 250, kovový kufr, matice a těsnění: 3/8"-10 ks, 1/2"-20 ks, 3/4"-20 ks, 1"-10 ks, 5/4"-6 ks)	5 800,00
03-003-004	<b>Aku sada</b> (akumulátorový lis Cats 300, nabíječka, nástroje pro trubky DN8, DN12 a DN16, řezák Cats 260, plastový kufr)	13 500,00
03-003-002	<b>Standard sada</b> (lis Cats 120, řezák Cats 250, plastová přepravka)	3 500,00
03-001-002	lis Cats 120 v plastové přepravce	3 000,00
03-002-003	řezák Cats 250	700,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**Aku sada**



**Standard sada**



**lis Cats 120**



**řezák Cats 250**



### Příslušenství

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
14-040-101	G3/8 DN8 Cats Ni; matice převlečná niklovaná	10,00
14-040-102	G1/2 DN12 Cats Ni; matice převlečná niklovaná	18,00
14-040-103	G3/4 DN16 Cats Ni; matice převlečná niklovaná	26,00
14-040-104	G3/4 DN18 Cats Ni; matice převlečná niklovaná*	28,00
14-040-105	G1 DN20 Cats Ni; matice převlečná niklovaná	40,00
14-040-106	G1 DN23 Cats Ni; matice převlečná niklovaná*	40,00
14-040-107	G5/4 DN25 Cats Ni; matice převlečná niklovaná	71,00
14-040-141	GA3/8 DN8 Cats; převlečný vnější závit Ms-čistá	10,00
14-040-142	GA1/2 DN12 Cats; převlečný vnější závit Ms-čistá	18,00
14-040-143	GA3/4 DN16 Cats; převlečný vnější závit Ms-čistá	26,00
14-040-144	GA1 DN20 Cats; převlečný vnější závit Ms-čistá	40,00
14-040-145	GA5/4 DN25 Cats; převlečný vnější závit Ms-čistá	71,00
15-021-013	Klingersil C4400 3/8" 15/8*2; těsnění	2,10
15-021-023	Klingersil C4400 1/2" 18,5/12*2; těsnění	2,50
15-021-033	Klingersil C4400 3/4" 24/16*2; těsnění	2,70
15-021-043	Klingersil C4400 1" 30/20*2; těsnění	3,20
15-021-053	Klingersil C4400 5/4" 38,5/25*2; těsnění	4,50

pokračování ceníku na další stránce>>

>>pokračování ceníku z předchozí stránky



03-004-011	set Cats DN8 (10); 10x matice G3/8 Ni + těsnění	115,00
03-004-012	set Cats DN12 (10); 10x matice G1/2 Ni + těsnění	195,00
03-004-013	set Cats DN16 (10); 10x matice G3/4 Ni + těsnění	275,00
03-004-014	set Cats DN18 (10); 10x matice G3/4 Ni + těsnění*	295,00
03-004-015	set Cats DN20 (10); 10x matice G1 Ni + těsnění	420,00
03-004-016	set Cats DN23 (10); 10x matice G1 Ni + těsnění*	420,00
03-004-017	set Cats DN25 (10); 10x matice G5/4 Ni + těsnění	730,00
03-004-021	set Cats DN8 (10); 10x vnější závit GA3/8 + těsnění	115,00
03-004-022	set Cats DN12 (10); 10x vnější závit GA1/2 + těsnění	195,00
03-004-023	set Cats DN16 (10); 10x vnější závit GA3/4 + těsnění	275,00
03-004-025	set Cats DN20 (10); 10x vnější závit GA1 + těsnění	420,00
03-004-027	set Cats DN25 (10); 10x vnější závit GA5/4 + těsnění	730,00
14-040-301	GV G3/8; vsuvka mosazná	32,00
14-040-302	GV G1/2; vsuvka mosazná	39,00
14-040-303	GV G3/4; vsuvka mosazná	59,00
14-040-304	GV G1; vsuvka mosazná	99,00
14-040-305	GV G5/4; vsuvka mosazná	209,00
14-040-311	GR G1/4-G3/8; vsuvka bronzová redukováná	29,00
14-040-312	GR G3/8-G1/2; vsuvka bronzová redukováná	43,00
14-040-313	GR G1/2-G3/4; vsuvka bronzová redukováná	69,00
14-040-314	GR G3/4-G1; vsuvka bronzová redukováná	129,00
14-040-315	GR G1-G5/4; vsuvka bronzová redukováná	229,00
14-040-331	GR G3/8-Rp3/8; vsuvka bronzová redukováná	34,00
14-040-332	GR G1/2-Rp1/2; vsuvka bronzová redukováná	49,00
14-040-333	GR G3/4-Rp3/4; vsuvka bronzová redukováná	99,00
14-040-334	GR G1-Rp1; vsuvka bronzová redukováná	159,00
14-040-335	GR G5/4-Rp5/4; vsuvka bronzová redukováná	239,00
14-040-351	GR G3/8-R3/8; vsuvka mosazná redukováná	34,00
14-040-352	GR G1/2-R1/2; vsuvka mosazná redukováná	46,00
14-040-353	GR G3/4-R3/4; vsuvka mosazná redukováná	69,00
14-040-354	GR G1-R1; vsuvka mosazná redukováná	149,00
14-040-355	GR G5/4-R5/4; vsuvka mosazná redukováná	219,00
24-001-001	přechodka Cu/WR G1/2 * 15 o; nipl s maticí	28,00
24-001-002	přechodka Cu/WR G1/2 * 18 o; nipl s maticí	31,00
24-001-003	přechodka Cu/WR G3/4 * 18 o; nipl s maticí	38,00
24-001-004	přechodka Cu/WR G3/4 * 22 o; nipl s maticí	48,00
24-001-005	přechodka Cu/WR G1 * 28 o; nipl s maticí	73,00
24-001-006	přechodka Cu/WR G1 * 22 o; nipl s maticí	73,00
24-001-007	přechodka Cu/WR G3/4 * 15 o; nipl s maticí	39,00
14-040-321	TV G3/8 SS; T-kus nerezový	95,00
14-040-322	TV G1/2 SS; T-kus nerezový	120,00
14-040-323	TV G3/4 SS; T-kus nerezový	170,00
14-040-324	TV G1 SS; T-kus nerezový	240,00
15-031-101	RIL 13,5*18 žlutá; ochranná PP-hadice pro DN8	10,00
15-031-201	RIL 18*22 žlutá; ochranná PP-hadice pro DN12	15,00
15-031-301	RIL 21*25 žlutá; ochranná PP-hadice pro DN16	20,00
15-031-401	RIL 26*32 žlutá; ochranná PP-hadice pro DN20	25,00
15-031-501	RIL 36*43 žlutá; ochranná PP-hadice pro DN25	30,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

\* Montážní sada standardně neobsahuje nástroje pro použití těchto rozměrů. Nutno doobjednat zvlášť.

**Na poptávku i modrá, červená nebo jiná barva chráničky RIL.**

## Cats – hotové zakončené trubky

Hotové trubky Cats jsou standardně zakončeny slisováním s převlečnými maticemi nebo převlečnými vnějšími závity těsněnými naplocho nebo se koncovky přivařují.

Na zakázku je možné hotové trubky Cats dodat s téměř libovolnými navařenými nebo připájenými koncovkami.

Hotové trubky Cats dodáváme i v jiných než v tabulce uvedených délkách.



G – převlečná matice



GA – převlečný vnější závit



R – přivařený vnější závit



G – přivařený nipl s převlečnou maticí

**!** Katalogové číslo konkrétní trubky je tvořeno číslem uvedeným ve sloupci "Katalogové číslo" a čtyřmístným číslem uvedeným pod délkou trubky. Katalogové číslo trubky WR04 DN8 G3/8-GA3/8 o délce 500 mm je tedy 03-110-002-0500.

### Trubky se slisováním zakončením; 2x převlečná matice

Katalogové číslo	Název	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
		0100	0200	0300	0400	0500	0600	0700	0800
03-110-001 - ....	WR04 DN8 G3/8-G3/8	42,00	55,00	68,00	81,00	94,00	107,00	120,00	133,00
03-120-001 - ....	WR04 DN12 G1/2-G1/2	61,00	76,00	91,00	106,00	121,00	136,00	151,00	166,00
03-130-001 - ....	WR04 DN16 G3/4-G3/4	80,00	98,00	116,00	134,00	152,00	170,00	188,00	206,00
03-140-001 - ....	WR04 DN18 G3/4-G3/4	83,00	103,00	123,00	143,00	163,00	183,00	203,00	223,00
03-150-001 - ....	WR04 DN20 G1-G1	115,00	137,00	159,00	181,00	203,00	225,00	247,00	269,00
03-160-001 - ....	WR04 DN23 G1-G1	119,00	144,00	169,00	194,00	219,00	244,00	269,00	294,00
03-170-001 - ....	WR04 DN25 G5/4-G5/4	184,00	212,00	240,00	268,00	296,00	324,00	352,00	380,00

Katalogové číslo	Název	900 mm	1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm	4000 mm
		0900	1000	1200	1500	2000	2500	3000	4000
03-110-001 - ....	WR04 DN8 G3/8-G3/8	146,00	159,00	185,00	224,00	289,00	354,00	419,00	549,00
03-120-001 - ....	WR04 DN12 G1/2-G1/2	181,00	196,00	226,00	271,00	346,00	421,00	496,00	646,00
03-130-001 - ....	WR04 DN16 G3/4-G3/4	224,00	242,00	278,00	332,00	422,00	512,00	602,00	782,00
03-140-001 - ....	WR04 DN18 G3/4-G3/4	243,00	263,00	303,00	363,00	463,00	563,00	663,00	863,00
03-150-001 - ....	WR04 DN20 G1-G1	291,00	313,00	357,00	423,00	533,00	643,00	753,00	973,00
03-160-001 - ....	WR04 DN23 G1-G1	319,00	344,00	394,00	469,00	594,00	719,00	844,00	1 094,00
03-170-001 - ....	WR04 DN25 G5/4-G5/4	408,00	436,00	492,00	576,00	716,00	856,00	996,00	1 276,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**Na poptávku dodáme i jiné délky než v tabulkách.**

G - převlečná matice, GA - převlečný vnější závit

pokračování ceníku na další stránce>>

>>pokračování ceníku z předchozí stránky

### Trubky se slisovaným zakončením; převlečná matice - převlečný vnější závit

Katalogové číslo	Název	100 mm 0100	200 mm 0200	300 mm 0300	400 mm 0400	500 mm 0500	600 mm 0600	700 mm 0700	800 mm 0800
03-110-002 - ....	WR04 DN8 G3/8-GA3/8	42,00	55,00	68,00	81,00	94,00	107,00	120,00	133,00
03-120-002 - ....	WR04 DN12 G1/2-GA1/2	61,00	76,00	91,00	106,00	121,00	136,00	151,00	166,00
03-130-002 - ....	WR04 DN16 G3/4-GA3/4	80,00	98,00	116,00	134,00	152,00	170,00	188,00	206,00
03-150-002 - ....	WR04 DN20 G1-GA1	115,00	137,00	159,00	181,00	203,00	225,00	247,00	269,00
03-170-002 - ....	WR04 DN25 G5/4-GA5/4	184,00	212,00	240,00	268,00	296,00	324,00	352,00	380,00

Katalogové číslo	Název	900 mm 0900	1000 mm 1000	1200 mm 1200	1500 mm 1500	2000 mm 2000	2500 mm 2500	3000 mm 3000	4000 mm 4000
03-110-002 - ....	WR04 DN8 G3/8-GA3/8	146,00	159,00	185,00	224,00	289,00	354,00	419,00	549,00
03-120-002 - ....	WR04 DN12 G1/2-GA1/2	181,00	196,00	226,00	271,00	346,00	421,00	496,00	646,00
03-130-002 - ....	WR04 DN16 G3/4-GA3/4	224,00	242,00	278,00	332,00	422,00	512,00	602,00	782,00
03-150-002 - ....	WR04 DN20 G1-GA1	291,00	313,00	357,00	423,00	533,00	643,00	753,00	973,00
03-170-002 - ....	WR04 DN25 G5/4-GA5/4	408,00	436,00	492,00	576,00	716,00	856,00	996,00	1 276,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**Na poptávku dodáme i jiné délky než v tabulkách.**

**G** - převlečná matice, **GA** - převlečný vnější závit

### Trubky s přivařenými koncovkami; 2x převlečná matice

Katalogové číslo	Název	300 mm 0300	500 mm 0500	800 mm 0800	1000 mm 1000	1200 mm 1200	1500 mm 1500	2000 mm 2000	3000 mm 3000
03-120-011 - ....	WR04 DN12 G1/2-G1/2	241,00	264,00	299,00	323,00	346,00	381,00	439,00	556,00
03-130-011 - ....	WR04 DN16 G3/4-G3/4	357,00	386,00	429,00	459,00	488,00	531,00	604,00	749,00
03-150-011 - ....	WR04 DN20 G1-G1	440,00	475,00	528,00	563,00	598,00	650,00	738,00	912,00
03-170-011 - ....	WR04 DN25 G5/4-G5/4	629,00	672,00	738,00	782,00	826,00	892,00	1 002,00	1 222,00

03-290-011 - ....	WR16 DN32 G6/4-G6/4	1 119,00	1 226,00	1 387,00	1 495,00	1 602,00	1 764,00	2 032,00	2 570,00
03-400-011 - ....	WR16 DN40 G2-G2	1 370,00	1 487,00	1 663,00	1 780,00	1 897,00	2 073,00	2 366,00	2 952,00

### Trubky s přivařenými koncovkami; vnější kuželový závit - převlečná matice

Katalogové číslo	Název	300 mm 0300	500 mm 0500	800 mm 0800	1000 mm 1000	1200 mm 1200	1500 mm 1500	2000 mm 2000	3000 mm 3000
03-120-012 - ....	WR04 DN12 R1/2-G1/2	241,00	265,00	299,00	323,00	346,00	381,00	440,00	556,00
03-130-012 - ....	WR04 DN16 R1/2-G3/4	323,00	352,00	395,00	424,00	453,00	497,00	569,00	714,00
03-150-012 - ....	WR04 DN20 R3/4-G1	433,00	468,00	520,00	555,00	590,00	643,00	730,00	905,00
03-170-012 - ....	WR04 DN25 R1-G5/4	598,00	641,00	707,00	751,00	795,00	861,00	971,00	1 191,00

03-290-012 - ....	WR16 DN32 R5/4-G6/4	861,00	969,00	1 130,00	1 237,00	1 345,00	1 506,00	1 775,00	2 312,00
03-400-012 - ....	WR16 DN40 R6/4-G2	1 137,00	1 254,00	1 430,00	1 547,00	1 664,00	1 840,00	2 133,00	2 719,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**Na poptávku dodáme i jiné délky než v tabulkách.**

**G** - přivařený nipl s převlečnou maticí, **R** - vnější kuželový závit

## Cats – aplikace pro solární, otopné a chladicí systémy

### Izolace:



**EPDM EC** – pěnový syntetický kaučuk (max. 116°C)

**EPDM Solar** – pěnový syntetický kaučuk (max. 150°C)

**PES** – polyesterová vláknitá izolace, na povrchu chráněná polyetylenovou fólií (max. 200°C)

**PES Duo** – zdvojená izolace PES spojená lepicí páskou a se souběžným dvoužilovým kabelem

### Standardní koncovky:

**G** – převlečná matice



**VA** - přivařený nerezový nátrubek



**GA** – převlečný vnější závit



**Cu** - Připájený měděný nátrubek



**Katalogové číslo** konkrétní trubky je tvořeno číslem uvedeným ve sloupci "Katalogové číslo" a čtyřmístným číslem uvedeným pod délkou trubky. Katalogové číslo trubky WR04 DN16 G3/4-GA3/4 PES o délce 15 m je tedy 03-130-332-5001.

### světlost DN16

Katalogové číslo	Název	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
		5000	0001	5001	0002	5002
03-130-301 -....	WR04 DN16 G3/4-G3/4 EPDM EC t19/i22	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00
03-130-302 -....	WR04 DN16 G3/4-GA3/4 EPDM EC t19/i22	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00
03-130-308 -....	WR04 DN16 VA20*1/50-VA20*1/50 EPDM EC t19/i22	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00
03-130-307 -....	WR04 DN16 Cu18*1/50-Cu18*1/50 EPDM EC t19/i22	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00
03-130-382 -....	WR04 DN16 G3/4-G3/4 EPDM Solar t19/i22	1 939,00	3 831,00	5 724,00	7 616,00	9 509,00
03-130-383 -....	WR04 DN16 G3/4-GA3/4 EPDM Solar t19/i22	1 939,00	3 831,00	5 724,00	7 616,00	9 509,00
03-130-384 -....	WR04 DN16 Cu18*1/50-Cu18*1/50 EPDM Solar t19/i22	1 939,00	3 831,00	5 724,00	7 616,00	9 509,00
03-130-385 -....	WR04 DN16 VA20*1/50-VA20*1/50 EPDM Solar t19/i22	1 939,00	3 831,00	5 724,00	7 616,00	9 509,00
03-130-331 -....	WR04 DN16 G3/4-G3/4 PES	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00
03-130-332 -....	WR04 DN16 G3/4-GA3/4 PES	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00
03-130-338 -....	WR04 DN16 VA20*1/50-VA20*1/50 PES	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00
03-130-337 -....	WR04 DN16 Cu18*1/50-Cu18*1/50 PES	1 566,00	3 086,00	4 606,00	6 126,00	7 646,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### světlost DN18

Katalogové číslo	Název	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
		5000	0001	5001	0002	5002
03-140-301 -....	WR04 DN18 G3/4-G3/4 EPDM EC t19/i22	1 666,00	3 286,00	4 906,00	6 526,00	8 146,00
03-140-308 -....	WR04 DN18 VA22*1/50-VA22*1/50 EPDM EC t19/i22	1 666,00	3 286,00	4 906,00	6 526,00	8 146,00
03-140-307 -....	WR04 DN18 Cu18*1/50-Cu18*1/50 EPDM EC t19/i22	1 666,00	3 286,00	4 906,00	6 526,00	8 146,00
03-140-382 -....	WR04 DN18 G3/4-G3/4 EPDM Solar t19/i22	2 039,00	4 031,00	6 024,00	8 016,00	10 009,00
03-140-384 -....	WR04 DN18 Cu18*1/50-Cu18*1/50 EPDM Solar t19/i22	2 039,00	4 031,00	6 024,00	8 016,00	10 009,00
03-140-385 -....	WR04 DN18 VA22*1/50-VA22*1/50 EPDM Solar t19/i22	2 039,00	4 031,00	6 024,00	8 016,00	10 009,00
03-140-331 -....	WR04 DN18 G3/4-G3/4 PES	1 666,00	3 286,00	4 906,00	6 526,00	8 146,00
03-140-338 -....	WR04 DN18 VA22*1/50-VA22*1/50 PES	1 666,00	3 286,00	4 906,00	6 526,00	8 146,00
03-140-337 -....	WR04 DN18 Cu18*1/50-Cu18*1/50 PES	1 666,00	3 286,00	4 906,00	6 526,00	8 146,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

pokračování ceníku na další stránce>>

&gt;&gt;pokračování ceníku z předchozí stránky

**světlost DN20**

Katalogové číslo	Název	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
		5000	0001	5001	0002	5002
03-150-301 -...	WR04 DN20 G1-G1 EPDM EC t19/i28	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00
03-150-302 -...	WR04 DN20 G1-GA1 EPDM EC t19/i28	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00
03-150-308 -...	WR04 DN20 VA26,9*1,6/50-VA26,9*1,6/50 EPDM EC t19/i28	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00
03-150-307 -...	WR04 DN20 Cu22*1/50-Cu22*1/50 EPDM EC t19/i28	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00
03-150-382 -...	WR04 DN20 G1-G1 EPDM Solar t19/i28	2 315,00	4 560,00	6 805,00	9 050,00	11 295,00
03-150-383 -...	WR04 DN20 G1-GA1 EPDM Solar t19/i28	2 315,00	4 560,00	6 805,00	9 050,00	11 295,00
03-150-384 -...	WR04 DN20 Cu22*1/50-Cu22*1/50 EPDM Solar t19/i28	2 315,00	4 560,00	6 805,00	9 050,00	11 295,00
03-150-385 -...	WR04 DN20 VA26,9*1,6/50-VA26,9*1,6/50 EPDM Solar t19/i28	2 315,00	4 560,00	6 805,00	9 050,00	11 295,00
03-150-331 -...	WR04 DN20 G1-G1 PES	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00
03-150-332 -...	WR04 DN20 G1-GA1 PES	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00
03-150-338 -...	WR04 DN20 VA26,9*1,6/50-VA26,9*1,6/50 PES	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00
03-150-337 -...	WR04 DN20 Cu22*1/50-Cu22*1/50 PES	1 865,00	3 660,00	5 455,00	7 250,00	9 045,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**světlost DN23**

Katalogové číslo	Název	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
		5000	0001	5001	0002	5002
03-160-301 -...	WR04 DN23 G1-G1 EPDM EC t19/i28	2 015,00	3 960,00	5 905,00	7 850,00	9 795,00
03-160-308 -...	WR04 DN23 VA28*1,5/50-VA28*1,5/50 EPDM EC t19/i28	2 015,00	3 960,00	5 905,00	7 850,00	9 795,00
03-160-307 -...	WR04 DN23 Cu22*1/50-Cu22*1/50 EPDM EC t19/i28	2 015,00	3 960,00	5 905,00	7 850,00	9 795,00
03-160-382 -...	WR04 DN23 G1-G1 EPDM Solar t19/i28	2 465,00	4 860,00	7 255,00	9 650,00	12 045,00
03-160-384 -...	WR04 DN23 Cu22*1/50-Cu22*1/50 EPDM Solar t19/i28	2 465,00	4 860,00	7 255,00	9 650,00	12 045,00
03-160-385 -...	WR04 DN23 VA28*1,5/50-VA28*1,5/50 EPDM Solar t19/i28	2 465,00	4 860,00	7 255,00	9 650,00	12 045,00
03-160-331 -...	WR04 DN23 G1-G1 PES	2 015,00	3 960,00	5 905,00	7 850,00	9 795,00
03-160-338 -...	WR04 DN23 VA28*1,5/50-VA28*1,5/50 PES	2 015,00	3 960,00	5 905,00	7 850,00	9 795,00
03-160-337 -...	WR04 DN23 Cu22*1/50-Cu22*1/50 PES	2 015,00	3 960,00	5 905,00	7 850,00	9 795,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**Solar Duo**

Katalogové číslo	Název	5 m	10 m	15 m	20 m	25 m
		5000	0001	5001	0002	5002
03-130-345 -...	WR04 DN16 G3/4-G3/4 PES Duo	3 220,00	6 336,00	9 453,00	12 570,00	15 687,00
03-140-345 -...	WR04 DN18 G3/4-G3/4 PES Duo	3 420,00	6 736,00	10 053,00	13 370,00	16 687,00
03-150-345 -...	WR04 DN20 G1-G1 PES Duo	3 819,00	7 484,00	11 151,00	14 818,00	18 485,00
03-160-345 -...	WR04 DN23 G1-G1 PES Duo	4 118,00	8 084,00	12 051,00	16 018,00	19 985,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**Příslušenství**

Katalogové číslo	Název	Cena	Jednotka
03-004-001	upevňovací set pro solár; (vrut, matice, hmoždinka, podložka, krytka)	25,00	ks
14-080-006	dvojspona 60 mm 19*22; pro solár	30,00	pár
15-039-201	dvoužilový kabel 2*0,51 mm;	10,50	m
15-059-003	ukončovací manžeta hliníková; *	31,00	m
15-059-001	lepící páska černá, šířka 50 mm, role 20 m;	97,00	ks
15-059-002	lepící páska hliníková, šířka 50 mm, role 25 m;	825,00	ks
15-032-211	izolace PES Shadow i22/t20;	90,00	m
15-032-213	izolace PES Shadow i18/t20;	80,00	m

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

\* Dodáváme výhradně v rolích po 10 m

## Cats – aplikace pro stabilní hasicí zařízení

### Trubky CATS s těsněním a redukovanou vsuvkou G1-Rp1/2

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
03-160-051-0500	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=500 mm	238,00
03-160-051-0800	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=800 mm	313,00
03-160-051-1000	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=1000 mm	363,00
03-160-051-1200	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=1200 mm	413,00
03-160-051-1500	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=1500 mm	488,00

### Trubky CATS s těsněním a přivařenou koncovkou Rp1/2

03-160-054-0500	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=500 mm	276,00
03-160-054-0800	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=800 mm	351,00
03-160-054-1000	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=1000 mm	401,00
03-160-054-1200	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=1200 mm	451,00
03-160-054-1500	WR04-DN23-G1-Rp1/2; L=1500 mm	526,00

Trubky je možné vyrobit i v libovolných jiných délkách.

### Příslušenství

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
14-080-007	roznášecí talíř SP1; pro SHZ	52,00
14-080-008	zajišťovací spona SP10; pro SHZ	20,00
03-004-002	úchytný set rastrový; pro SHZ; (1ks - jekl hliníkový, 1 pár - objímka dělená, 1ks - úchyt trubky, 2ks - úchyt k rámu, 4ks šroub křídlatý, 2ks - šroub s vnitřním šestihranem)	306,00
14-080-009	dělená objímka SP20; pro SHZ	55,00
14-090-901	jechl hliníkový 15*15*1,5/650 mm; pro SHZ	55,00
14-200-001	úchyt trubky Cats; pro SHZ	57,00
14-200-002	úchyt k rámu; pro SHZ	45,00
15-013-006	šroub M6*20 křídlatý Zn DIN 316; pro SHZ	18,00
15-013-009	šroub M6*20 Zn DIN 912; pro SHZ	3,00
15-011-093	redukovaná vsuvka G1 - Rp1/2; litina Zn	33,00
15-021-045	Klingersil C4400 1" 30/23*3; těsnění	3,50

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

## TGSA – tepelné pojistky pro rozvody plynu

TGSA v závitovém provedení



TGSA v kombinaci s kohoutem



TGSA s přírubou



### TGSA v závitovém provedení

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
02-010-011	TGSA Rp1/2-R1/2	290,00
02-010-015	TGSA Rp3/4-R3/4	350,00
02-010-019	TGSA Rp1-R1	410,00
22-010-002	TGSA DN32 Rp5/4-R5/4	3 280,00
22-010-004	TGSA DN40 Rp6/4-R6/4	3 720,00
22-010-006	TGSA DN50 Rp2-R2	4 550,00
02-010-012	TGSA Rp1/2-Rp1/2	310,00
02-010-016	TGSA Rp3/4-Rp3/4	370,00
02-010-020	TGSA Rp1-Rp1	430,00
22-010-001	TGSA DN32 Rp5/4-Rp5/4	3 280,00
22-010-003	TGSA DN40 Rp6/4-Rp6/4	3 720,00
22-010-005	TGSA DN50 Rp2-Rp2	4 550,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### TGSA v kombinaci s kohoutem

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
22-115-202	KV 302 TGSA Rp1/2-Rp1/2	605,00
22-115-203	KV 303 TGSA Rp3/4-Rp3/4	770,00
22-115-204	KV 304 TGSA Rp1-Rp1	1 045,00
22-115-205	K84.331 TGSA DN32 Rp1 1/4-Rp1 1/4	4 215,00
22-115-206	K84.331 TGSA DN40 Rp1 1/2-Rp1 1/2	4 590,00
22-115-207	K84.331 TGSA DN50 Rp2-Rp2	6 460,00
22-115-222	KV 302 TGSA M Rp1/2-Rp1/2	605,00
22-115-223	KV 303 TGSA M Rp3/4-Rp3/4	770,00
22-115-224	KV 304 TGSA M Rp1-Rp1	1 045,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

**M** - varianta s motýlkem; ostatní s pákovým uzávěrem

### TGSA v přířbovém provedení

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
22-010-051	TGSA DN32	5 790,00
22-010-052	TGSA DN40	6 285,00
22-010-053	TGSA DN50	7 005,00
22-010-054	TGSA DN65	30 030,00
22-010-055	TGSA DN80	34 455,00
22-010-056	TGSA DN100	49 545,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

## GST – průtokové pojistky pro rozvody plynu

**Závitové provedení**



**Kombinace s kulovým kohoutem**



Číslo v závorce uvedené u názvu pojistky udává uzavírací průtok v m<sup>3</sup>/h.

### GST v závitovém provedení (15-100 mbar)

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
22-011-101	GST-L (2,5), Rp-R 1/2, DN15	574,00
22-011-102	GST-L (2,5), Rp-R 3/4, DN20	770,00
22-011-103	GST-L (4), Rp-R 3/4, DN20	770,00
22-011-104	GST-L (2,5), Rp-R 1, DN25	732,00
22-011-105	GST-L (4), Rp-R 1, DN25	732,00
22-011-106	GST-L (6), Rp-R 1, DN25	732,00
22-011-107	GST-L (10), Rp-R 1 1/4, DN32	2 069,00
22-011-108	GST-L (10), Rp-R 1 1/2, DN40	2 214,00
22-011-109	GST-L (16), Rp-R 2, DN50	2 324,00
22-011-201	GST-L (2,5), R-Rp 1/2, DN15	590,00
22-011-202	GST-L (2,5), R-Rp 3/4, DN20	803,00
22-011-203	GST-L (4), R-Rp 3/4, DN20	803,00
22-011-204	GST-L (2,5), R-Rp 1, DN25	732,00
22-011-205	GST-L (4), R-Rp 1, DN25	732,00
22-011-206	GST-L (6), R-Rp 1, DN25	732,00
22-011-207	GST-L (10), R-Rp 1 1/4, DN32	2 234,00
22-011-208	GST-L (10), R-Rp 1 1/2, DN40	2 390,00
22-011-209	GST-L (16), R-Rp 2, DN50	2 508,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.

### GST v kombinaci s kohoutem (15-100 mbar)

Katalogové číslo	Název	Cena/ks
22-011-401	K84GS-L (2,5), Rp 1/2, DN15	782,00
22-011-402	K84GS-L (2,5), Rp 3/4, DN20	1 065,00
22-011-403	K84GS-L (4), Rp 3/4, DN20	1 065,00
22-011-404	K84GS-L (2,5), Rp 1, DN25	1 126,00
22-011-405	K84GS-L (4), Rp 1, DN25	1 126,00
22-011-406	K84GS-L (6), Rp 1, DN25	1 126,00
22-011-407	K84GS-L (10), Rp 1 1/4, DN32	2 772,00
22-011-408	K84GS-L (10), Rp 1 1/2, DN40	3 054,00
22-011-409	K84GS-L (16), Rp 2, DN50	3 512,00

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH a bez slevy.